




	No	名　　称	仕　　様	色
特注 ベースキャビ		ワークトップ	ステンレス製（銀河エンボス） シンク：５５０ＡＳ（シゲル工業製）	
特注		キャビネット	ケコミ：化粧パーチ その他：低圧メラミンパーチ	ブラック ホワイト
特注		扉	クリア　シート貼り 取っ手：ライン取っ手（樹脂製）	（　） シルバー
△1		混合水栓	ＫＭ５１１１ＴＫＡ（逆止弁なし）	
		付属品	大型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
特注 ウォール		キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 背板：カラー合板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
特注		扉	クリア　シート貼り 取っ手なし　下１５mm伸ばし	（　）
		レンジフード	ＢＤＲ－３ＨＬ－６０１ＢＫ 前幕板　Ｈ＝２００	ブラック ブラック


固定用下地材
（建築工事）







φ１５０ダクト用接続口

コンセント
（電気工事）







1．本図はＬタイプを示し、Ｒタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

4．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを１回路用意して下さい。

5．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－０９２５

6．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００㎜以上
延ばして下さい。

7．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

WEB
出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△1	２０２６：５：１	KM5111TKA水栓に変更	タイ	荒井			荒井	タイ
△	：　：							
△	：　：							

尺度	工事名称	御注文主
1/20		
日付	図面名称	図面番号
2024年　6月　24日	ＳＣ９０ＳＦＫ２　Ｌ　総組立図	S0042X500